



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по Саратовской области
Центральный территориальный отдел

Предписание № 757
об устранении нарушений законодательства

«22» июня 2022 г

г. Красноармейск

Должностным лицом, старшим специалистом Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Камышовой Г.И., на основании акта по результатам проведения мероприятия по контролю (надзору) от «22» июня 2022г. № 757, проведенного в отношении юридического лица - муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села Бобровка Красноармейского района Саратовской области» (МБОУ «ООШ с. Бобровка») ОГРН 1026401732928, ИНН 6442008582, составлено настоящее предписание по выявленным нарушениям: в период с 25.04.2022 г. по 29.04.2022 г. при проведении плановой выездной проверки МБОУ «Бобровка», расположенного по адресу: Саратовская область, Красноармейский район, с. Бобровка, ул. Школьная, д. 11 установлено, что директором МБОУ «Бобровка» Карбаницкой Ларисой Анатольевной допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции, а именно:

- В спортивном и актовом залах, в раздевалках при спортивном зале, в классе русского языка стены и потолки имеют дефекты, следы протекания кровли и поражения грибком, штукатурка отслаивается и осыпается, напольное покрытие имеет нарушение целостности; что является нарушением ст. 24, ст.28 п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Требуется ремонт (замена) аварийных оконных блоков в классных комнатах и рекреации здания школы, ветхость оконных рам не позволяет предусматривать организацию проветривания помещений и проведение влажных уборок между рам, что является нарушением ст. 24, ст.28 п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. и п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Классные доски, используемые для образовательного процесса, изношены, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле и не соответствуют требованиям, предусмотренным п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что является нарушением ст. 24, ст.28 п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.
- Основные размеры комплектов мебели для детей школьного возраста не соответствуют государственным стандартам на школьную мебель и требованиям, установленными техническими регламентами; в начальных классах учащиеся не обеспечены ученической мебелью, регулируемой в соответствии с ростом, что является нарушением ст.28, п.2 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.4.3, 2.4.9, 3.4.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Туалетные комнаты для детей старшего школьного возраста не оборудованы перегородками между санитарными приборами, что является нарушением требований ст.28, п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Фактический рацион питания учащихся формируется без соблюдения требований по содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых веществ и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей, так не выдерживаются рекомендуемые среднесуточные нормы питания по основным продуктам (мясо говядины заменяется мясом кур, творог, сыр), что является нарушением требований ст. 17 п.2 и ст. 28 п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и минеральных веществ) в питании детей не используются пищевые продукты, обогащенные микронутриентами, что является нарушением ст.28 п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.14.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- В ходе проведения мероприятий по контролю в результате проведенных экспертиз (экспертные заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Петровском районе» № 8/к28В от 22.06.2022г.) установлено, что 10-ти дневное меню, предназначенное для питания детей возрастной категории с 7 до 10 лет не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: в примерном меню организатора питания не соблюдены требования табл. 1 приложения № 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 с учетом: потребности в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах для обучающихся возрастной группы с 7 до 10 лет: превышено содержание белков, жиров в завтрак, превышено содержание белков, жиров, углеводов в обед; в меню не включены витаминизированные напитки промышленного выпуска для дополнительного обогащения рациона питания микронутриентами детей с 7 до 10 лет; в меню отсутствуют свежие фрукты, соки; не во всех технологических картах указана информация о температуре выдачи горячих жидких блюд и иных горячих блюд (п.5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20); отсутствуют данные о весе блюд на завтрак, обед, за день, среднее значение за день (приложение №8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

Для устранения выявленных нарушений необходимо их перечисление с указанием контрольных сроков исполнения.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1 ч.1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12. 2008 года, старший специалист Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области,

Предписал:

1. Устранить течь в кровле, провести мероприятия по ремонту в спортивном и актовом залах, в раздевалках при спортивном зале, в классе русского языка; внутреннюю отделку стен, потолков и полов в помещениях предусмотреть без щелей, трещин, деформаций; все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья детей, в соответствии с требованиями п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
Срок исполнения: до 15.08.2022г.
2. Провести ревизию, а при необходимости и замену пришедших в негодность оконных блоков в классных комнатах, конструкция окон должна предусматривать возможность организации проветривания помещений, в соответствии с требованиями п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
Срок исполнения: до 15.08.2022г.
3. Провести замену классных досок, используемые для образовательного процесса, в соответствии с требованиями, предусмотренных п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Срок исполнения: до 15.08.2022г.
4. В туалетах между санитарными приборами установить перегородки, в соответствии с требованиями п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
Срок исполнения: до 15.08.2022г.
5. Провести замену ученической мебели в учебных кабинетах школы на регулируемую в соответствии с возрастом и ростом обучающихся; функциональные размеры приобретаемой мебели для детей должны соответствовать государственным стандартам на детскую и школьную мебель и требованиям, установленными техническими регламентами, а так же требованиям, предусмотренными п.п. 2.4.3, 2.4.9, 3.4.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
Срок исполнения: до 15.08.2022г.